
विषय कोड : Subject Code : 110



B

SECONDARY SCHOOL EXAMINATION 2019 - (ANNUAL) MATHEMATICS

गणितं



कुल प्रश्नों की संख्याः 83

Total No. of Questions: 83

(समयः 3 घंटे 15 मिनट)

[Time: 3 Hours 15 Minutes]

कुल मुद्रित पृथ्ठों की संख्या : 16

Total No. of Printed Pages: 16

(पूर्णांकः 100)

[Full Marks: 100]

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश:--

Instructions for the candidates:

1. परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

2. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। Figures in the right hand margin indicate full marks.

3. इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। 15 Minutes of extra time has been allotted for the candidates to read the questions carefully.

4. यह प्रश्न-पत्र दो खण्डों में है, खण्ड अ एवं खण्ड - ब । This question paper is divided into wo sections - <u>Section - A</u> and <u>Section - B</u>.

5. खण्ड —अ में 50 वस्तुनिष्ठ प्रस्के हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है), इनका उत्तर उपलब्ध कराये गये 00% उत्तर प्रत्रक में दिये गये सही वृत्त को काले / नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइंटनर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।

In Section – A, there are 50 objective type questions which are compulsory, each carrying 1 mark. Darken the circle with blue/black ball pen against the correct option on OMR Answer Sheet provided to you. Do not use Whitener/Liquid/Blade/Nail etc. on OMR Sheet; otherwise the result will be invalid.

6. खण्ड — ब में 25 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। (प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं), जिनमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं (प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।) जिनमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है।

In Section - B, there are 25 short answer type questions (each carrying 2 marks), out of which any 15 questions are to be answered. Apart from this, there are 8 Long Answer Type questions (Each Carrying 5 marks). Out of which any 4 questions to be answered.

7. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

खण्ड –अ / SECTION – A

वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR - शीट पर चिन्हित करें। (50×1≈50) Question No. 1 to 50 have four options, out of which only one is correct. You have to mark, your selected option, on the OMR - Sheet. $(50 \times 1 = 50)$

- निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 1. Which of the following cannot be the probability at an event?
 - (A) 3.5

0.2 **(B)**

(C) 0.3

- 60% **(D)**
- यदि $p(x) = x^2 3x 4$, तो p(x) का एक शून्यक है 2.

If $p(x) = x^2 - 3x - 4$, then one of the zeros of p(x) is

(A)

(B)

(C)

- (D)
- द्विघात बहुपद x²-2 के शून्यूव 3. Zeros of the quadratic bolynomial x² - 2 are -
 - (A) · 2, 2

 $-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ **(B)**

- **(D)**
- यदि A, B, C किसी त्रिभुज के कोण हों, तो $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)$ बराबर है— If A, B, C are angles of a triangle, then $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)$ is equal to -
 - $\tan \frac{A}{2}$ (A)

(B)

 $\cos \frac{A}{2}$ (C) ··

sec A **(D)**

| | | | | | | _{यति} ने |
|-----|-------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|---|
| 5. | दो बेलनों की वि | त्रेज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा _ | उनकी ऊँ | चाइयों का अन् | नुपात 5:3 है, ^व | तो उनके आप |
| | का अनुपात है | | • | | 1 - | umes |
| | Radii of two c | ylinders are in the ratio 2:3 and | their heig | ghts are in the | e ratio 5:3, the | en their volume |
| | are in the ratio | - http://www.biharpaper.com | n | | | • |
| | (A) 27:2 | 20 | (B) | 20 : 27 | | , 17" |
| | (C) 4:9 | | (D) | 9:20 | | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6. | 5, 15 और 20 | के ल. स. और म. स. का अनुपात है | } – | | 1 | |
| . • | The ratio betw | een the LCM and HCF of 5, 15 | and 20 is | - | 2 | |
| | (A) 9:1 | • | (B) | 4:3 |) | |
| | (C) 11:1 | | (D) | 12:1 | | |
| 7. | बिन्दुओं (-5, 7) | और (-1,3) के बीच की दूरी है - | :(0 | | | |
| | Distance between | een the points (-5, 7) and (-1, 3) | is - | | | |
| | $(A) 	 2\sqrt{2}$ | ad from S | (B) | $3\sqrt{2}$ | | |
| | (C) $4\sqrt{2}$ | v + 9 तथा x + 12 का समान्तर म | (D) | $5\sqrt{2}$ | • | |
| 8. | x, x + 3, x + 6, | x + 9 तथा x + 12 का समान्तर म | ाध्य है— | | | |
| | The arithmetic | mean of x, $x + 3$, $x + 6$, $x + 9$ and | nd x + 12 | is - | | |
| | (A) $x + 6$ | http://www.biharpaper.com | (B) | x + 5 | | |
| | (C) $x + 7$ | • | (D) | x + 8 | | |
| 9. | 6 सेमी. भुजा वार् | ने घन में से 2 सेमी. भुजा वाले कि | तने घन ब | नाए जा सकते | रे हैं? | |
| | | es can be formed of side 2 cm fr | | | | |
| | (A) 56 | | (B) | 54 | | |
| | (C) 28 | | (D) | 27 | | |
| | - | | | | | |

| | | • | | |
|-----|--------------|---|---------------|--|
| 10 | 0. एक डे | ोस घन जिसका एक 🗣 | | |
| | गोले व | ोस घन जिसका एक किनारा 14 सेमी. है, मे ठा आयंतन लगभग है— | में से एक आध | धेकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो |
| | (A) | 359 सेमी ³ | | |
| | (C) | 2874 सेमी 3 | (B) | 1437 सेमी ³ |
| | From | | (D) | इनमें से कोई नहीं |
| | is - | of edge 14 cm, a sphere of | largest volu | इनमें से कोई नहीं me is cut. Approximate volume of sphere |
| | (A) | 359 cm ³ | | |
| | (C) | 2874 cm ³ | (B) | 1437 cm ³ |
| 11. | · बिन्दु [| ?(-6, 8) की दूरी मूल बिन्दु से है — | (D) | None of these |
| | (A) | 8 इकाई | (D) | |
| | (C) | 6 इकाई | (B) | 2√7 <u>इ</u> काई |
| | Distar | nce of the point P(-6, 8) from the origin | (D) | 10 इकाई |
| | (A) | 8 units | | |
| | (0) | | (B) . | 2√7 units |
| | (C) | 6 units | · (D) | 10 units |
| 12. | यदि दे | ो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात | 64 : 121 है, | तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा- |
| | if the i | ratio of areas of two similar triangles i | s 64 : 121, t | then the ratio of their corresponding sides |
| | is - | Joader 1 | | " |
| | (A) | 8:11 down | (B) | .8:12 |
| | (C) | 12:14 | (D) | 11:8 |
| 13. | यदि tai | $n\theta = \frac{3}{4}$ हो, तो $\sin\theta$ का मान है — ' | | • |
| , | If tane | $\theta = \frac{3}{4}$, then the value of $\sin \theta$ is - | | - |
| | (A) | <u>4</u> 5 | (B) | $\frac{2}{3}$ |
| | | | | |
| | (C) | 4 - 3 | (D) | 3 5 |
| | | | | • |
| | | | | |

| 14. | एक रे | खा जो वृत्त | को दो भिन्न बिन् | रुओं पर प्रतिच्छेद | करती | है, कहलाती है- | | |
|-----|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | (A) | जीवा | , | | (B) | रपर्श रेखा | | |
| | (C) | (A) और | (B) दोनों | | (D) | इनमें से को | ई नहीं | |
| | | | ersects a circle a | t two distinct p | oints is | known as - | | |
| | . (A) | Chord | | • | (B) | Tangent | | - |
| | (C) | Both (A | and (B) | ith att | (D) | None of the | ęșc | |
| 15. | sin186 | - = | | | | | | |
| | (A) | 0 | | | (B) | 1 | | |
| | (C) | -1 | | | (D) | ∞ | | • |
| 16. | एक स | मबाहु त्रिभुज | I ABC की एक भु | ज़ा 2a है, तो इर | नकी ऊँच | ग्राई होगी – | | |
| | One o | f the side o | f an equilateral t | riangle is 2a, th | en its h | neight is - |) * | |
| | (A) | 3a | | | (B) | $\sqrt{3}a$ | | |
| | (C) | $\sqrt{3}a^2$ | | | (D) | $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ | | |
| 17. | दो संख | व्याओं a और | 18 का ल. स. ३६ | तथा म. स. २ ह | है, तो a | का मान है – | | |
| | LCM | of two num | bers a and 18 is | 36 and HCF is | 2, then | the value if 'a' | is - | |
| | (A) | 2 | downloads | 300 | (B) | 3 | | |
| | (C) | 4 | gan. | | (D) | 1 | | , |
| 18. | P(-4, 2 | !) और Q(8, | 6) को मिलाने वा | ली रेखाखण्ड के | मध्य बि | न्दु के नियामक है | 5 — | |
| | The co | ordinates o | f the midpoint o | f the line segme | ent joini | ing the points P | (-4, 2) and (| Q(8, 6) are - |
| | (A) | (3, 1) | | | (B) | (1, 3) | | |
| | (C) | (2, 4) | | | (D) | (4, 2) | | |
| 19. | यदि 6, | 8, 9, x तथ | ा 13 का माध्य 10 | हो, तो x का म | ान है | | 7 | |
| · | If the m | nean of 6, 8, | , 9, x and 13 is 1 | 0, then the valu | ie of x | is - | | |
| | (A) | 12 | | | (B) | 13 | | |
| | (C) | 14 | | | (D) | 15 | | |
| 110 | 01 B | | | Page 5 of 1 | 16 | | | |

| 20 | . यदि 5c | osθ=3, तो 3tanθ का मान होगा- | _ | | | |
|------|-----------------|---|----------------------|------------------|--|--------------|
| | If 5cos | θ =3, then the value of $3\tan\theta$ v | vill be - | • | | |
| | (A) | 3 | (B) | 5 | | b. |
| | (C) | 4 | (D) | 7 | 7 | |
| 21. | किसी दृ | ति के बाह्य बिन्दु P से दो स्पर्श | रेखाएँ PA तथा PI | 3 खींची गई हैं | । यदि PA = 4 सेमी., | , तो PB की |
| | लम्बाई | है - http://www.biharpaper. | com | | | |
| | (A) | 16 सेमी. | | هـد | | |
| | (C) | | (B) | 12 सेमी. | | |
| | | 8 सेमी. | (D) | 4 सेमी. | | |
| | PA and of PB is | PB are two tangents drawn fr | om an external poi | nt P to a circle | e. If PA = 4 cm then | the length |
| | (A) | 16 cm | (B) | 12 cm | | |
| | (C) | 8 cm | (D) | 4 cm | | 3 |
| 22. | किसी वृ | त्त के केन्द्र से 13 सेमी. दूर स्थि | त बिन्द P से खींची | गई स्पर्श रेखा | की लम्बाई 12 सेमी. | है, तो वृत्त |
| | की त्रिज | या है | | | | C |
| | The len | gth of a tangent from a raine | D -4 - 1 -4 12 | · . | .!. | 46 |
| | the radi | gth of a tangent from a point lus of the circle is- | P at a distance 13cl | n from the cer | ntre of a circle is 12 | cm, then |
| | | | | | . 1: | |
| | | 6 cm | (B) | 12 cm | • 45.6 | |
| | (C) | 9 cm | (D) | 5 cm | ************************************** | |
| 23. | '0 और 5(|) के बीच विषम संख्याओं की संख | या है – http://wv | vw.biharpape | r.com | |
| | The nur | mber of odd numbers between | 0 and 50 is - | | 7 | |
| | | 26 | | 25 | j. | |
| | (A) | | (B) | 25 | • | |
| | (C) | 27 | (D) | 24 | | |
| 24. | ताश के | पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरा | ह से फेंटा गया है। प | रक पत्ती यादृच्छ | ग्या निकाली जाती है, | तो इसके |
| | इक्का हो | ने की संभावना है— | | | | |
| | One care | d is drawn at random from a | well shuffled deck | of playing ca | ards, then the proba | bility of |
| | getting a | n ace is - | | | | |
| | (A) | $\frac{1}{4}$ | (B) | 26 | • | |
| | (C) | 1 | (D) | 4 13 | | |
| | (C) | 13 | (2) | 13 | | |
| 1110 | 0] B | | Page 6 of 16 | | | |
| Liit | ט ני | | - ugo o oi 10 | | , | |

| 25. | समान्त | समान्तर श्रेणी : 54, 51, 48, 45, का 10वाँ पद है— | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | (A) | 27 | (B) | 30 | | | | |
| | (C) | -27 | (D) | इनमें कोई नहीं | | | | |
| | | 0 th term of A.P: 54, 51, 48, 4 | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | |
| | (A) | 27 | (B) | 30 | | | | |
| | (C) | -27 | <i>€</i> ∰. (D) | None of these | | | | |
| 26. | समीक | रण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा - | 3x - 6y + 1 = 0 के हल | हैं – | | | | |
| | (A) | अद्वितीय हल | (B) | अन्नत हल | | | | |
| | (C) | कोई हल नहीं | , (D) | इनमें से कोई नहीं | | | | |
| | Pair o | of equations $x + 2y + 5 = 0$ ar | 1 - 3x - 6y + 1 = 0 have | | | | | |
| | (A) | Unique solution | (B) | Infinite solution | | | | |
| | (C) | No solution | (D) | None of these | | | | |
| 27. | यदि व | दो त्रिमुजों ABC तथा PQR में | $\angle A = \angle P$, $\angle B = \angle Q$, | ∠C = ∠R, तो – | | | | |
| | If in t | wo triangles ABC and PQR, | $\angle A = \angle P, \angle B = \angle Q,$ | $\angle C = \angle R$, then - | | | | |
| | (A) | ΔPQR ~ ΔCAB | (B) | $\Delta PQR_{.}\sim \Delta BCA$ | | | | |
| | (C) | ΔCBA ~ ΔPQR | (D) | ΔABC ~ ΔPQR | | | | |
| 28. | समान्त | ार श्रेणी : 2, 6, 10 वि | का कौन सा पद 82 है | ? | | | | |
| | (A) | 15वाँ विकार | (B) | 20वाँ | | | | |
| | (C) | 21वाँ | . (D) | 22वाँ | | | | |
| | Which | h term of the AP: 2, 6, 10, 1 | 4, is 82? | | | | | |
| | (A) | 15 th | (B) | 20 th | | | | |
| | (C) | 21 st | (D) | 22 nd | | | | |
| 29. | cos(90 |)°-A) = | | ٠. | | | | |
| | (A) | cot A | (B) | sin A | | | | |
| | (C) | tan A | (D) | sec A | | | | |
| | | | | • ; | | | | |

| 30. | 38.5 ₹ | तेमी ² क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है — | | |
|-----|------------|---|--------------|--------------------------|
| | (A) | 7 सेमी. | (B) | 3.5 सेमी. |
| | (C) | 10.5 衬机 | (D) | इनमें से कोई नहीं |
| | The ra | adius of a circle with area 38.5 cm ² is | - | |
| | (A) | 7 cm | (B) | 3.5 cm |
| - | (C) | 10.5 cm | (D) | None of these |
| 31. | coslo | cos2° cos3° cos90° = | (47) | THORE OF THE |
| | (A) | 0 | (D) | 1 |
| | (C) | -1 | (B) | <u>.</u> |
| 32. | एक शं | क् की त्रिज्या तथा जैनारी | (D) | $\sqrt{2}$ |
| | The ra | कु की त्रिज्या तथा ऊँचाई क्रमशः r और h | है, तो उसक | ा आयतन है- |
| | | dius and height of a cone are r and h r | espectively, | then its volume is - |
| | (A) | $\frac{1}{2}\pi r^2 h$ | (B) | $\frac{4}{3}\pi r^2 h$ |
| | (C)· | $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ | (D) | πr²h |
| 33. | बिन्दु (| $2\sqrt{3}$, $-\sqrt{2}$) किस पाद में रिथ्रुत है? | 1110 | • |
| | (A) | | (B) | दितीय पाट |
| | (C) | प्रथम पाद तृतीय पाद | (D) | चतुर्थ पाद |
| | In which | ch quadrant does the point $(2\sqrt{3}, -\sqrt{2})$ |) lie? | |
| | (A) | 1 st quadrant | (B) | 2 nd quadrant |
| | (C) | 3 rd quadrant | (D) | 4 th quadrant |
| 4. | किसी घ | ाटना E के लिए निम्न में कौन सही है? | | |
| | For an | event E, which of the following is corn | rect? | • |
| | (A) | P(E) > 1 | (B) | P(E) < 0 |
| | (C) | P(E) = 1 | (D) | P(E) = -1 |
| | | • | | |

| | . 1414-1 | न स किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का व | योग ३ ००० - | . 10 | |
|------|----------------|--|-----------------------|--|-----|
| | In the | Following quadratic polynomial whos $x^2 + 3x + 2$ | नाग -3 तथा गु | Jणनफल 2 हे ? | • . |
| | (A) | $x^2 + 3x + 2$ | e sum of zero | os is -3 and product is 2? | |
| | (C) | $x^2 - 3x - 2$ | (B) | $x^2 + 2x - 3$ | . • |
| 36 | • यटि सं | | (D) | $x^2 - 3x + 2$ | |
| | | $in\theta = \cos\theta$, तो θ किसके बराबर है? | ٠, | | |
| | | $\theta = \cos\theta$, then θ is equal to- | | | |
| | (A) | 45° | (B) | 30° | |
| | (C) | 90° | (D) | 60° | |
| 37 | $\sin^2\theta$ | $+\cos^2\theta =$ | | | |
| | (A) | 1 | | | |
| | (12) | | (B) | 2 | |
| | (C) | 0 | (D) | -1 | |
| 38 | • बिन्दुअ | मों A(2, -4) और B(4, -2) को मिलाने वात | नी रेखाखण्ड व | के मध्य बिन्दु का नियामक है— | |
| • | The c | coordinates of the mid-point of the line | segment joir | ning the points $A(2, -4)$ and $B(4, -2)$ is - | |
| | (A) | (6, -6) http://www.biharpaper.co | | (-1, -2) | |
| | (C) | (3, -3) | (D) | (-3, 3) | |
| 39. | यंदि हि | द्वेघात समीकरण bx² + c = 0 के मूर | न समान हैं, तो | i — | |
| | | ts of the quadratic equation bx2 + ax - | | | |
| | (A) | $b^2 - 4ac = 0$ | (B) | $a^2 - 4ac = 0$ | |
| | (C) | $c^2 - 4ab = 0$ | (D) | $a^2 - 4bc = 0$ | - |
| 40. | ्यदि एव | क उदग्र खम्भे की छाया की लम्बाई खम्भे | की लम्बाई | के $\sqrt{3}$ गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है $-$ | |
| | If the l | length of the shadow of a vertical po | ole is $\sqrt{3}$ tim | nes the height of the pole, then the angle | of |
| , | | on of the sun is- | | | |
| . • | (A) | 45° | (B) | 30° | |
| • | | | | | |
| | (C) | 75° | (D) | 60° | |
| | | | | | |
| 1110 | 0] B | Pag | e 9 of 16 | | |
| | , | | | | |

41. एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिन्दु से कितनी दूरी पर है? A man goes 24 m West, again he goes 10 m North. Now at what distance is the man from his initial (A) 34 m **(B)** J7 m **(C)** 26 m (D) 28 m निम्न में से कौन cotθ के बराबर है? Which of the following is equal to $\cot \theta$? sin() (A) cos0 cosa **(B)** sin0 (C) **(D)** 43. यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल न हों, तो If the equations kx - 5y = 2 and 6x + 2y = 7 have no solutions, then-(A) k = -10**(B)** k = -5**(C)** k = -6**(D)** k = -15निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं 👸 Which of the following is now quadratic equation? $(x + 2)^3 = x(x + 1)$

(A)
$$(x + 2)^3 = x(x + 1)$$

(B)
$$(x+1)^2 = 2(x-3)$$

(C)
$$(x-2)(x+2)=5$$

(D)
$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$$

दो चर में दो एकघातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों, तो हलों की संख्या है-

(A) सिर्फ एक

कोई हल नहीं **(B)**

(C) अनन्त हल

इनमें से कोई नहीं **(D)**

If the graph of two linear equations in two variables is intersecting lines, then the number of solutions is -

Only one (A)

(B) No solution

Infinite solutions **(C)**

(D) None of these

| 40, | याद p त | ाथा q दा अभाज्य संख्याएं हें, तो उनका में. सं. | है | |
|-----|---------------------|--|--------------|---------------------------|
| | (A) | 2 | (B) | 0 |
| | (C) | 1 या 2 | (D) | : 1 |
| | If p and | q are two prime numbers, then their HCF | is - | |
| | (A) | 2 | (B) · | 0 |
| | (C) | Either 1 or 2 | (D) | · 1 |
| 47. | 24, 15, | 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा | - | |
| | Range | of 24, 15, 22, 13, 9, 10 and 30 will be- | | |
| | (A) | 22 . | (B) | 24 |
| | (C) | 9 . | (D) | 21 |
| 48. | निम्न में | कौन अपरिमेय नहीं है? | , I | CO |
| | Which | of the following is not irrational? | 2/2 | |
| | (A) | $\sqrt{10}$ | (B) | $\sqrt{24}$ |
| | (C) | $\sqrt{35}$ | (D) | $\sqrt{121}$ |
| 49. | tan ² 60 | ° का मान है – ्रोखि मिया | | |
| | Value | of tan ² 60° isomilladide | | |
| | (A) | | (B) | 3 |
| | (C) | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | (D) | 1 3 |
| 50. | सबसे १ | छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या व | ग गुणनप | ज्ल है− |
| | The p | roduct of the smallest prime number and the | ne small | est composite number is - |
| | (A) | 10 | (B) | 6 |
| | (C) | 8 | (D) | 4 |
| | | | | |

खण्ड –ब∕ SECTION – B

गैर-वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Non - Objective Type Questions

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 25 लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। (15×2=30)

Question No. 1 to 25 are short answer type. Answer any 15 question. Each question carries (15×2=30)

1. $2.\overline{47}$ को $\frac{p}{q}$ के रूप में बदलें। (2)

Convert 2. $\overline{47}$ in the form of $\frac{p}{q}$.

12. समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज गुणन विधि से हल करें। (2) Solve the system of equations 2x + y = 5 and 3x + 2y = 8 by cross-multiplication method.

3. समान्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वाँ पद 15 तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। (2)

Determine the AP whose 5th term is 15 and the sum of its 3^{td} and 8th terms is 34.

4. द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण $x^2 - 3x - 10 = 0$ का हल निकालें।

Using quadratic C (2)

Using quadratic formula find the solutions of the equation $x^2 - 3x - 10 = 0$. सिद्ध करें कि $5 - \sqrt{3}$ एक अपूरिमेय संख्या है।

Prove that $5 - \sqrt{3}$ is an invational number.

6. x-अक्ष पर उस बिन्दु को ज्ञात करें जो बिन्दुओं (7, 6) तथा (-3, 4) से समदूरस्थ है।
Find a point on x-axis which is equidistant from the points (7, 6) and (-3, 4).

7. एक त्रिमुज ABC जिसका कोण C समकोण है, की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिन्दु D और E (2) स्थित है। सिद्ध करें कि


 $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$ http://www.biharpaper.com

In a $\triangle ABC$ whose $\angle C$ is right angled, two points D and E are on sides CA and CB respectively. Prove that -

 $AE^{2} + BD^{2} = AB^{2} + DE^{2}$ यदि $tan\theta = \frac{4}{3}$, तो $\frac{3sin\theta + 2cos\theta}{3sin\theta - 2cos\theta}$ का मान ज्ञात करें। (2)

If $\tan \theta = \frac{4}{3}$, then find the value of $\frac{3\sin \theta + 2\cos \theta}{3\sin \theta - 2\cos \theta}$

Page 12 of 16



18. निम्न का मान ज्ञात करें 🚉

Evaluate the following -

 $\frac{5\sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ + 4\tan^2 60^\circ}{2\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \tan 45^\circ}$

19. ΔABC एक समिद्वेबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC. त्रिभुज के अन्दर एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है (2 कि यह भुजा AB को E पर, BC को D पर तथा AC को F पर स्पर्श करती है। दिखाएँ कि D भुजा BC का मध्य बिन्दु है।

(2)

(2)

(2)

(2)

ΔABC is an isosceles triangle in which AB=AC. A circle is drawn inside the triangle such that it touches AB at E, BC at D and AC at F. Show that D is the mid-point of BC.

20. एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेमी. है।
Find the area of a quadrant of a circle if its circumference is 44 cm.

21. दो पांसों को एक बार फेंका जाता है, तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें।

Two dice are thrown together, then find the probability of getting same digit on both dice.

22. निम्नितिखित बंटन का बहलक ज्ञात करें –

| वर्ग अंतराल | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| बारंबारता | 8 | 12 | 6 | 15 | 7 |

Find the mode of the following distribution -

| Class interval | 0-10 | 10-20 | 20-30 30-40 | 40-50 |
|----------------|------|-------|-------------|-------|
| Frequency | 8 | 12 | 6 15 | 7 |

23. निम्नलिखित बंटन का माध्य कार्र करें -

वर्ग अंतराल 0-8 8-16 16-24 24-32 32-40 40-48 बारंबारता 10 20 14 16 18 22

Find the mean of the following distribution -

| Class interval | 0-8 | 8-16 | 16-24 | 24-32 | 32-40 | 40-48 |
|----------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| Frequency | 10 | 20 | 14 | 16 | 18 | 22 |

24. यदि दो लागतार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें।

If the product of two consecutive natural numbers is 20, then find the numbers.

25. दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। कम-से-कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें।

Two coins are tossed together. Find the probability of getting at least one head.

[110] B

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 26 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें।

Question Nos. 26 to 33 are Long Answer Type Questions. Each question carries 5 marks. Answer any 4 questions.

26. समीकरण युग्म 2x + 3y = 17 तथा 3x - 2y = 6 का ग्राफ खींचे और हल करें। (5)

Draw the graph of pair of equations 2x + 3y = 17 and 3x - 2y = 6 and solve them.

27. एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लम्बाई वाले दो खम्मे लगे हुए हैं। इन दोनों (5) खम्मों के बीच, सड़क के एक बिन्दु से खम्मों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 30° हैं। खम्मों. की ऊँचाई और खम्मों से बिन्दु की दूरी ज्ञात कीजिए।

Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80m wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole.

- 28. सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिन्हार पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयाँ बराबर होती हैं। (5)
 Prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal.
- 29. एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी. की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी. / घंटा अधिक (5 होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।

 A train travels 360km at a uniform speed. If the speed had been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train.

(5)

Prove that -

 $(\sin A + \csc A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$

- 31. 5 सेमी. त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी. लम्बी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएँ परस्पर एक (5) बिन्दु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात करें।
 - PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP.
- 32. 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किमी. / घंटा की चाल से वह रहा है। 30 मिनट (5) में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी. गहरे पानी की आवश्यकता होती है।

Water is flowing with a speed of 10 km/hour in a canal 6 m wide and 1.5 m deep. How much area will it irrigate in 30 minutes, if 8 cm of standing water is needed for irrigation?

33. 3 मीटर व्यास का एक कुआँ 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएँ (5) के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी के वृत्ताकार बलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बाँध बनाया जाता है। इस बीध की ऊँचाई ज्ञात करें।

A well of diameter 3 m is dug 14 m deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 m to from an embankment. Find the height of the embankment.