This Question Paper consists of 30 questions and 8 printed pages. इस प्रश्न-पत्र में 30 तथा 8 मुद्रित पृष्ट हैं।						
Roll No. अनुक्रमांक	Code No. 59/OSS/2 कोड नं.					
SET/सेट C						
PHYSICS भौतिक विज्ञान						
(312)						

Day and Date of Examina (परीक्षा का दिन व दिनांक)	tion ——	
Signature of Invigilators (निरीक्षकों के हस्ताक्षर)	1.	
	2.	

General Instructions:

Candidate must write his/her Roll Number on the first page of the Question Paper.

Please check the Question Paper to verify that the total pages and total number of questions contained in the Question Paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order.

Making any identification mark in the Answer-Book or writing Roll Number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate.

Write your Question Paper Code No. 59/OSS/2, Set—C on the Answer-Book.

(a) The Question Paper is in English/Hindi medium only. However, if you wish, you can answer in any one of the languages listed below:
English, Hindi, Urdh, Punjabi, Bengali, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Oriya, Gujarati, Konkani, Manucki, Assamese, Nepali, Kashmiri, Sanskrit and Sindhi.
You are required to indicate the language you have chosen to answer in the box provided in the Answer-Book.

(b) If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors/mistakes in understanding the question will be yours only.

सामान्य अनुदेश ः

1 परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के पहले पुष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें ।


- 2 कृपया प्रश्न-पत्र को जाँच लें कि प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है । इस बात की जाँच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में हैं ।
- उत्तर-पुस्तिका में पहचान-चिह्न बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जायेगा ।

4 अपनी उत्तर-पुस्तिका पर प्रश्न-पत्र की कोड संख्या 59/OSS/2, सेट- \boxed{C} लिखें ।

5 (क) प्रश्न-पत्र केवल हिंदी/अंग्रेजी माध्यम में है । फिर भी, यदि आप चाहें तो नीचे दी गई किसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं : अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तिमल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असिमया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी । कृपया उत्तर-पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं ।

(ख) यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने में होने वाली त्रृटियों / गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी ।

59/OSS/2-312-C] 1



PHYSICS भौतिक विज्ञान (312)

Time: 3 Hours] [Maximum Marks: 80

समय : 3 घण्टे] [पूर्णांक : 80

Note: (i) All questions are **compulsory.** There is no overall choice, however, alternative choices are given in some questions. In such questions, you have to attempt only one choice.

- (ii) Marks allotted are indicated against each question.
- (iii) Each question from Question Nos. 1 to 10 has four alternatives (A), (B), (C) and (D), out of which one is most appropriate. Choose the correct answer among the four alternatives and write it in your Answer-Book against the number of the question. No extra time is allotted for attempting multiple-choice questions.

निर्देश : (i) सभी प्रश्नों के उत्तर दें। पूर्ण प्रश्न-पत्र में विकल्प नहीं है, फिर भी कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प हैं। ऐसे सभी प्रश्नों में आपको एक ही विकल्प का उत्तर देना है।

- (ii) प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक लिखे गए हैं।
- (iii) प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) हैं, जिनमें से एक सबसे उपयुक्त है। चारों विकल्पों में से सही उत्तर चुनें तथा अपनी उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न संख्या के सामने उत्तर लिखें। बहु-विकल्पी प्रश्नों के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जिएगा।
- 1 Pressure at a poor inside a liquid does NOT depend on :

1

- (A) nature valiquid
- (B) shape of container
- (C) the depth of point below the surface of the liquid
- (D) acceleration due to gravity

द्रव के भीतर दाब का परिमाण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता ?

- (A) द्रव की प्रकृति पर
- (B) बर्तन के आकार पर
- (C) द्रव की सतह के नीचे गहराई पर
- (D) गुरुत्व त्वरण पर

Contd...

2	A body of mass 100 kg and density 500 kg m ⁻³ is floating on water. For the body to sink, the minimum additional mass to be added to the			
	body is:			
	(A) 80 kg	(B)	100 kg	
	(C) 150 kg	(D)	200 kg	
	100 kg द्रव्यमान और 500 kg m^{-3} घनत्व के हिए उसके भार में की जाने वाल			पिंड को पानी
	(A) 80 kg	(B)	100 kg	
	(C) 150 kg	(D)	200 kg	
3	Sound waves travel fastest in:			1
	(A) Solids	(B)	Liquids	
	(C) Gases	(D)	Vacuum	
	ध्विन की तरंगें अधिकतम गति से संचरण क	रती हैं	_	
	(A) ठोसों में	(B)	द्रवों में	
	(C) गैसों में	(D)	निर्वात में	
4	Microwaves used in radar system	are ·	·	1
T	(A) longitudinal	arc .		1
	(B) transverse	•		
	(C) both longitudinal and transver	rse.		
	(D) neither longitudinal for transver			
	रडार प्रणाली में प्रयुक्त सूक्ष्म तरंगें होती हैं			
	(A) अनुदेध्य			
	(B) अनुप्रस्थ			
	(C) अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ दोनों			
	(D) न तो अनुदैर्ध्य और न ही अनुप्रस्थ			
_	Will 1 C 1 C 11	•	C 1	
5	Which of the following spectral se		of nydrogen falls within	visible 1
	range of electromagnetic radiations		Dalman Caria	
	(A) Lyman Series	(B)	Balmer Series	
	(C) Paschen Series	` ′	Pfund Series	0 0 ·
	निम्नलिखित में से हाइड्रोजन परमाणु की कौन	1 सार	पक्ट्रमा श्रणा विद्युत चुम्बकाय	विकरणा क
	हश्य प्रकाश के परिसर में आती है ?	æ:	2_0	
	(A) लाइमेन श्रेणी	(B)	बामर श्रेणी	
	(C) पाश्चन श्रेणी	(D)	फंड श्रेणी	
59/O	SS/2-312-C]	3		Contd

6	Potential barrier developed across opposes the flow of :	a p-1	n junction in junction diode	1	
	(A) only electrons in p-region				
	(B) electrons in n-region and ho	oles in	p-region		
	(C) only holes in n-region				
	(D) electrons in p-region and ho	oles in	n-region		
	संधि डायोड में एक p-n संधि विकसित विष्	संधि डायोड में एक p-n संधि विकसित विभव प्राचीर विरोध करता है			
	(A) p-क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रोनों के प्रवाह का				
	(B) n-क्षेत्र में इलेक्ट्रोनों तथा p-क्षेत्र में ह				
	(C) n-क्षेत्र में केवल होलों के प्रवाह का				
	(D) n-क्षेत्र में होलों तथा p-क्षेत्र में इलेक्ट्र	रोनों के	प्रवाह का		
7	An oscillator is simply an amplif	ier w	ith -	1	
	(A) larger gain		positive feedback		
	(C) no feedback		negative feedback		
	दोलित्र साधारणतया एक प्रवर्धक की है जिस	तमें होत	1		
	(A) अधिक बड़ी लिब्ध	(B)	धनात्मक पुनर्निवेश		
	(C) शून्य पुनर्निवेश	(D)	ऋणात्मक पुनर्निवेश		
		, ,			
8	The half life of a radioactive sul	ostanc	e is 30 days. The time taken to	1	
	disintegrate the 3/4 th of its origin	nal ma	ass is :		
	(A) 30 days	(B)	•		
	(C) 60 days	(D)	•		
	किसी रेडियोधर्मी पुरुष्ट की अर्ध-आयु 30 विघटित होने में समय लगेगा	दिन है।	प्रारंभिक द्रव्यमान के 3/4 द्रव्यमान को		
	(A) 30 दिन	(B)	15 दिन		
	(C) 60 दिन	(D)	90 दिन		
9	A passenger getting down from a motion of the bus. This is an ex		ring bus, falls in the direction of of:	1	
	(A) Second law of motion	(B)	Third law of motion		
	(C) Inertia of rest	(D)	Inertia of motion		
	चलती बस से उतरते हुए एक यात्री बस की	ो गति	की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण है		
	(A) गति के दूसरे नियम का	(B)	गति के तीसरे नियम का		
	(C) स्थिरता के जडत्व का	(D)	गति के जडत्व का		
59/0	OSS/2-312-C]	4	en [Con	ıtd	

10		ne impulse imparted to the ball by the	1
	(A) 2 mu	(B) –mu	
	(C) Zero	(D) –2 mu	
	'm' द्रव्यमान की एक गेंद एक दृढ़ दीवार से उसी वेग से वापिस आ जाती है। गेंद पर दी	ने 'u' वेग से टकराई जाती है और टकराने के बाद वार द्वारा दिया गया आवेग का मान है	
	(A) 2 mu	(B) -mu	
	(C) शून्य	(D) –2 mu	
11	Write two essential properties of तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक माध्य	a medium for the propagation of waves. म के दो गुणधर्म लिखिए।	2
12	along X-direction. Mark time peri-	for a simple harmonic wave travelling od and wavelength on it. गावर्त तरंग के लिए विस्थापन—समय ग्राफ बनाइये।	2
	इस पर आवर्तकाल और तरंगदैर्ध्य अंकित		
13	regarding mass number and atomic	ांक से संबंधित उन दो संरक्षण नियमों को लिखिए	2
14	power supply.	diode as a stabilizer to get a regulated कि के रूप में जेनर डायोड का परिपथ बनाइये।	2
15	Give Logic symbol, truth table an NOR गेट के लिए तर्क प्रतीक, सत्य सार्	d Boolean expression for a NOR gate. रेणी व बूलियन व्यंजक लिखिए।	2
16	For a half wave rectifier draw gra (a) varying voltage input	aphs for -	2
	(b) half wave rectified voltage o	utput	
	अर्द्ध तरंग दिष्टकारी के लिए ग्राफ बनाईए	; –	
	(a) निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का।		
	(b) निर्गमित अर्द्ध तरंग दिष्टकृत वोल्टता	का।	

With the help of a diagram explain the formation of depletion region 17 2 in a p-n junction diode. p-n संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की निर्मिति की व्याख्या एक आरेख की सहायता से कीजिए। 18 Show by drawing a diagram, various forces acting on a block resting 2 on a rough horizontal surface when an external force is acting on it. क्षैतिज खुरदरे पुष्ठ पर विराम अवस्था में संतुलन में रखे गुटके पर लगने वाले विभिन्न बलों को चित्र के द्वारा दर्शाइये जबिक इस पर कोई क्षैतिज बाह्य बल लग रहा हो। 19 State Zeroth law of Thermodynamics. What is the importance of this law? 2 उष्मागतिकी का शुन्य कोटि नियम लिखिए। इस नियम का क्या महत्व है? What are two limitations of first law of Thermodynamics? 20 4 (a) Explain the concept of Triple point of water. (b) ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कौन सी दो सीमाएँ हैं? (b) पानी के त्रिक बिन्दु की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। Describe the principle and working of a Van de Graff generator. 21 4 Also draw its diagram. वान डे ग्राफ जनित्र के कार्य सिद्धान्त तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका एक आरेख भी बनाइये। Establish a relation between angle of incidence, angle of emergence, 22 4 angle of deviation and angle of prism for a given prism. एक दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण तथा प्रिज्म के कोण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। OR / अथवा Using Huygen's Principle, draw the construction of a propagating circular wave front. हाइगेन्स सिद्धान्त का उपयोग करके गमनशील वृत्ताकार तरंगाग्र की संरचना कीजिए। 23 Write down four important properties of gamma rays. 4 गामा किरणों के चार महत्वपूर्ण गणधर्म लिखिए। Explain polarization of light waves by reflection. Hence drawing its ray 24 diagram derive Brewster's law. परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रवण को समझाइये। इसका एक किरण आरेख भी बनाकर ब्रस्टर के

नियम को व्युत्पन्न कीजिए।

- 25 (a) Derive an expression for the acceleration gained by a body under a force acting on it, using Newton's second law of motion. Hence define one newton of force.
 - (b) Show that forces always exist in pairs.
 - (a) न्यूटन के द्वितीय गित नियम का उपयोग करके बल के तहत पिंड में उत्पन्न त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके आधार पर एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए।
 - (b) दर्शाइये कि बल सदैव युग्मों में विद्यमान होते हैं।
- 26 With the help of examples, explain capillary action. Derive an expression 4 for the rise of liquid in a capillary tube.

 उदाहरणों के द्वारा केशिका क्रिया को समझाइये। केशिका नली में द्रव के चढ़ाव के लिए एक व्यंजक उत्पन्न कीजिए।
- 27 (a) State Biot-Savart's law.

2+4=6

- (b) Derive an expression for the magnetic field at the centre of a circular coil carrying current.
- (a) बायो-सावर्ट के नियम का कथन लिखिए।
- (b) धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
- 28 (a) When white light from a narrow slit falls on the face of a prism, the light emerging from the prism is seen to split into different colours. Show it by drawing appropriate labelled ray diagram
 - (b) Define refractive index of a medium. How does it help to determine angle of refraction?
 - (c) What are two factors on which the refractive index of a material depends?
 - (a) जब किसी संकीर्ण झिरी से श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म के फलक पर पडता है, तब प्रिज्म से निर्गत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त दिखाई देता है। एक समुचित किरण आरेख बनाकर इसे दिखाइये।
 - (b) किसी माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। अपवर्तन कोण ज्ञात करने में यह किस प्रकार सहायता करता है?
 - (c) वे कौन से दो कारक हैं, जिन पर किसी द्रव्य माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है?

- 29 Two elastic balls collide head-on. Write down the expressions for velocities of the balls after collision in terms of masses and initial velocities of the colliding particles.
 - Calculate the velocities of the two balls after collision for following special cases, when -
 - (a) both the balls are of equal masses.
 - (b) the balls are of unequal masses and mass of one ball is very-very large as compared to the other.
 - दो गेंदें सम्मुख संघट्ट करती हैं। इन गेंदों के संघट्ट पश्चात वेगों के व्यंजक लिखिए। इन दो गेंदों के संघट्ट पश्चात वेगों का आकलन उन दो विशेष परिस्थितियों में कीजिए
 - (क) जब उन दोनों गेंदों का द्रव्यमान बराबर है।
 - (ख) जब उन दोनों गेंदों का द्रव्यमान असमान है और एक गेंद दूसरी से बहुत अधिक भारी है।
- 30 (a) Explain the phenomenon of scattering of light. What are the 3+1+2=6 two steps involved in this process?
 - (b) State Rayleigh's law of scattering.
 - (c) Explain the blue colour of sky on the basis of scattering.
 - (a) प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना के बारे में लिखिए। इस प्रक्रिया के कौन-से दो चरण हैं?
 - (b) रेले का प्रकीर्णन रियम लिखिए।
 - (c) प्रकाश के प्रकारिन के आधार पर यह समझाइये कि आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देखाई ?

OR / अथवा

In Young's double slit experiment, derive the expressions for bright 4+2=6 and dark fringes in terms of path difference and wavelength of light used. Hence obtain an expression for fringe width in interference pattern. यंग के द्विझिरी प्रयोग में पथान्तर व प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के पदों में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए।

इसके आधार पर व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज की चौडाई के लिए भी व्यंजक प्राप्त कीजिए।

6