

अनुक्रमांक .

नाम

152

347(FK)

2019

रसायन विज्ञान

समय : तीन घण्टे 15 मिनट । पूर्णांक : 70

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

- निर्देश :
- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं।
 - गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए।
 - प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए।
 - जहाँ आवश्यक हो, रासायनिक समीकरण दीजिए।

347(FK)

2

Instruction :

- All questions are compulsory. Marks allotted to each question are given in the margin.
- In numerical questions, give all the steps of calculation.
- Give relevant answers to the questions.
- Give chemical equations wherever necessary.

1. इस प्रश्न के प्रत्येक खण्ड में चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए :

क) fcc एकक सेल के कोर की लम्बाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में सम्बन्ध है

i). $r = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)a$ ii) $r = \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)a$

iii) $r = \frac{a}{2}$ iv) $r = \left(\frac{\sqrt{4}}{6}\right)a$ 1

P7730

ख) सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करनेवाला जलीय विलयन है

- i) 0.015 M ग्लूकोज
 ii) 0.01 M KNO_3
 iii) 0.015 M यूरिया
 iv) 0.01M Na_2SO_4 1

ग) किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता

- i) धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर
 ii) विलयन में उपस्थित आयनों की सान्द्रता पर
 iii) दाब पर
 iv) ताप पर। 1

घ) अभिक्रिया $A \rightarrow B$ में, अभिक्रिया की दर, अभिकारकों का सान्द्रण चार गुना बढ़ाने पर, दो गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की कोटि है

- i) शून्य ii) $\frac{1}{2}$
 iii) 2 iv) 4. 1

ड) I_2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है ?

- i) ऐसीटोन ii) एथेनॉल
 iii) मेथेनॉल iv) एसीटैल्डिहाइड। 1

च) विटामिन D का रासायनिक नाम है

- i) थायमीन
 ii) राइबोफ्लेविन
 iii) कैल्सीफैरोल
 iv) L-एस्कोर्बिक अम्ल। 1

1. Four alternatives are given in each part of this question. Select the correct alternative and write it in your answer-book :

a) The length of core of an fcc unit cell is a and its atomic radius is r . The relationship between them is

- i) $r = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)a$ ii) $r = \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)a$
 iii) $r = \frac{a}{2}$ iv) $r = \left(\frac{\sqrt{4}}{6}\right)a$ 1

- b) The aqueous solution having maximum boiling point is
- 0.015 M glucose
 - 0.01 M KNO_3
 - 0.015 M urea
 - 0.01M Na_2SO_4 1
- c) The electrode potential of any electrode does not depend on
- the nature of metal and its ions.
 - concentration of ions present in solution
 - pressure
 - temperature. 1
- d) In reaction $A \rightarrow B$, the rate of reaction is doubled, on increasing the concentration of the reactants four times. The order of the reaction is
- zero
 - $\frac{1}{2}$
 - 2
 4. 1

- e) Which does not form iodoform on heating with I_2 and base ?
- Acetone
 - Ethanol
 - Methanol
 - Acetaldehyde. 1
- f) Chemical name of vitamin D is
- Thiamin
 - Riboflavin
 - Calciferol
 - L-ascorbic acid. 1
2. क) सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर 430 pm है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। (सोडियम का घनत्व = 0.9623 g.cm^{-3} , परमाणु भार = 23, N_A एवोगाड्रो संख्या = 6.023×10^{23}) 2
- ख) एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20°C पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार 342 है। 2

ग) i) प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए।

ii)

Mg (ठोस) | Mg²⁺ (0.1M) || Cu²⁺ (1×10⁻¹M) | Cu (ठोस)
सेल के e.m.f. की गणना कीजिए।

दिया है, E°Cu²⁺ | Cu = 0.34V

E°Mg²⁺ | Mg = -2.37V. 1 + 1

घ) निम्नलिखित गुणों के आधार पर, द्रव-विरोधी और द्रव-स्नेही सॉल में अंतर स्पष्ट कीजिए :

i) विस्कासिता

ii) विद्युत-अपघट्य का प्रभाव

iii) पृष्ठ तनाव

iv) विद्युत आवेश। 2

2. a) Sodium metal crystallises in the cubic lattice and edge of the unit cell is 430 pm. Calculate the number of atoms in the unit cell.

(Density of sodium = 0.9623 g.cm⁻³,

At wt. = 23, Avogadro

No. N_A = 6.023 × 10²³) 2

[Turn over

b) At 20°C the osmotic pressure of 45 g per litre solution of a substance is 3.2 atmosphere. Calculate the value of solution constant. The molecular weight of the substance is 342. 2

c) i) Explain strong and weak electrolytes with examples.

ii) Calculate the e.m.f. of the cell.

Mg(s) | Mg²⁺ (0.1M) || Cu²⁺ (1×10⁻¹M) | Cu(s).

Given E°Cu²⁺ | Cu = 0.34V

E°Mg²⁺ | Mg = -2.37V. 1 + 1

d) Clarify the difference between lyophobic and lyophilic sols on the basis of following properties :

i) Viscosity

ii) Effect of electrolyte

iii) Surface tension

iv) Electric charge. 2

3. क) 20° सें.ग्रे. ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 g को 100 g जल में विलेय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। 2



- ख) किसी विद्युत-अपघट्य की धातुकता एवं मोलर धातुकता को परिभाषित कीजिए। सन्दर्भ परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा ? समझाइए। 2
- ग) भौतिक अधिशोषण तथा रसावशोषण में चार मुख्य अन्तर लिखिए। 2
- घ) निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं सन्तुलित कीजिए :
- i) $\text{NaOH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{ठण्डे में}}$ 2
- ii) $\text{XeF}_6 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ 2
3. a) At 20°C, on dissolving 10 g of a non-volatile non-electrolyte substance in 100 g of water, vapour pressure decreases from 17.535 mm to 17.235 mm. Calculate the molecular weight of the solute. 2
- b) Define conductivity and molar conductivity of an electrolyte. What will be the effect of change in concentration on them ? Explain. 2
- c) Write four main differences in physical adsorption and chemisorption. 2
- d) Complete and balance the following reactions :
- i) $\text{NaOH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{Cold}}$ 2
- ii) $\text{XeF}_6 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ 2

[Turn over

4. क) लैन्थेनायड तत्वों के दो उदाहरण दीजिए। इनके दो मुख्य उपयोग लिखिए। 3
- ख) ऐनिलीन से बेन्जीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है ? समीकरण लिखिए तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए। 3
- ग) योग बहुलकीकरण क्या है ? दो उदाहरण दीजिए। 3
- घ) संश्लेषित अपमार्जक क्या हैं ? ये साबुन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद क्यों हैं ? 3
4. a) Give two examples of lanthanoid elements. Also write their *two* main uses. 3
- b) How is benzene diazonium chloride obtained from aniline ? Write equation and also write its two uses. 3
- c) What is addition polymerization ? Give *two* examples. 3
- d) What are synthetic detergents ? Why are these more advantageous than soap ? 3
5. क) प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक $K = 2.54 \times 10^{-3}$ सेकेण्ड⁻¹ पाया गया। इसकी तीन-चौथाई आयु की गणना कीजिए। ($\log 2 = 0.301$) 4

ख) एल्यूमीना से शुद्ध एल्यूमीनियम प्राप्त करने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके दो मुख्य मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखिए। 4

ग) i) निर्म्लाखित के I.U.P.A.C. नाम लिखिए : 1 + 1



ii) निर्म्लाखित को परिभाषित कीजिए : 1 + 1

a) संकर आयन


b) उप-सहसंयोजक संख्या।

घ) इलेक्ट्रॉनसन्ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है ? एरिल हेलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रिया विधि समझाइए। 4

5. a) Rate constant for the first order reaction has been found to be $K = 2.54 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$. Calculate its three-fourth life. ($\log 2 = 0.301$) 4

b) Describe with diagram, method of obtaining pure aluminium from alumina. Write the names and uses of its two main alloys. 4

c) i) Write the I.U.P.A.C. names of the following : 1 +



ii) Define the following : 1 +

a) Complex ion

b) Co-ordination number.

d) What are electrophilic substitution reactions ? Explain its mechanism with an example of Aryl halide. 4

6. क) प्राथमिक ऐल्कोहॉल बनाने की दो सामान्य विधियाँ लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्स एथेन कैसे प्राप्त करेंगे ? एथेनॉल के दो मुख्य उपयोग भी लिखिए। संबंधित सभी अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। 5

अथवा

प्रोpanol बनाने की दो विधियाँ लिखिए। यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है ? 5

i) सल्फ HNO_3

ii) ब्रोमिन जल

iii) जिंक।

ख) क्या होता है जब (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए) —

- बेन्जैल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है ?
- फॉर्मैल्डिहाइड को NH_3 से क्रिया कराते हैं ?
- एसीटोन को HCN से क्रिया कराते हैं ?
- टॉलूईन को CrO_2Cl_2 से ऑक्सीकृत किया जाता है ?
- ऐसीटैल्डिहाइड को तनु क्षार से क्रिया कराते हैं ? 5

अथवा

कैसे प्राप्त करेंगे (केवल समीकरण दीजिए) —

- फेनिल सायनाइड से बेन्जोइक अम्ल ?
- बेन्जोइक अम्ल से बेन्जीन ?
- ऐसीटैल्डिहाइड से क्लोरल ?
- ऐसीटोन से प्रोपेन-2-ऑल ?
- फॉर्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट ? 5

[Turn over

- 6 a) Write two general methods of preparation of primary alcohol. How will you obtain ethane and ethoxy ethane from ethanol ? Also write two main uses of ethanol. Give equations of all the related reactions. 5

OR

Write two methods of preparation of Phenol. How does it react with the following? 5

- Conc. HNO_3
- Br_2 water
- Zinc.

b) What happens when (write chemical equations only) —

- Benzaldehyde is heated with NaOH ?
- Formaldehyde is reacted with NH_3 ?
- Acetone is reacted with HCN ?
- Toluene is oxidized with CrO_2Cl_2 ?
- Acetaldehyde is reacted with dilute base ? 5

OR

How will you obtain — (Give equations only)

- Benzoic acid from phenyl cyanide ?
- Benzene from benzoic acid ?
- Chloral from acetaldehyde ?
- Propane-2-ol from acetone ?
- Ethyl formate from formic acid ?

7. क) HNO_3 अथवा H_2SO_4 का निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा —

- कार्बन, ii) H_2S एवं iii) आयोडीन से किस प्रकार क्रिया करता है ? संबंधित सभी अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए।

ख) ग्लूकोस में $> \text{C} = \text{O}$, $-\text{CHO}$ तथा पाँच $-\text{OH}$ समूह की उपस्थिति की पुष्टि अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस के दो रासायनिक परीक्षण भी लिखिए।

अथवा

प्रोटीन क्या है ? इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है ? समझाइए।

5

7. a) Describe with diagram the manufacturing method of HNO_3 OR

H_2SO_4 . How does it react with —

- Carbon, ii) H_2S and iii) Iodine ?

Give equations of all the related reactions. 5

b) By giving equation of the reactions, confirm the presence of $> \text{C} = \text{O}$, $-\text{CHO}$ and five $-\text{OH}$ groups in Glucose. Also give two chemical tests of glucose and fructose. 5

OR

What are proteins ? Write its main sources and usefulness for the human body. What is meant by de-naturation of protein ? Explain.

5

347(FK) - 2,75,000