मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 24

अनुक्रमांत

नाम ..

346(FH)

2019

भौतिक विज्ञान

समय : तीन घण्टे 15 मिनदु

पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note: First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

## निर्देश:

- i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- इस प्रश्नपत्र में 5 खण्ड हैं : खण्ड 'अ'. ' खण्ड **'ਕ'**, खण्ड **'स'**, खण्ड **'ਟ'** ਰथा खण्ड **'य'**।

# 346(FH)

- खण्ड 'अ' बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'ब' अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'स' लघु उत्तरीय । प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं।
- खण्ड 'द' लघु उत्तरीय II प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं।
- vii) खण्ड 'य' विस्तृत उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खण्ड के चारों, प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से \_केवल 1 प्रश्न ही करना है।

# Instructions:

- All questions are compulsory.
- has question paper 5 sections: Section A, Section B, Section C, Section and Section E.

X40279

Download all NOTES and PAPERS at StudentSuvidha.com

346(FH)

- Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.
- iv) Section B is of very short answer type and each question carries 1 mark.
- Section C is of short answer I type and carries 2 marks each.
- Section D is of short answer II type and carries 3 marks each.
- Section E is of long answer type. Each question carries 5 marks.

All four questions of this section have been given internal choice. You have to do only one question from the choice given in the question.

## Section - A

- p-n सन्धि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं
  - केवल इलेक्ट्रॉन i)
  - केवल कोटर ii)
  - इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों

  - प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस ख) रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा ?
    - i) . लाल रंग
    - बैंगनी रंग
    - नीला रंग iii)
    - iv) हरा रंग।

#### X40279

346(FH)

- किस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r° के अनुक्रमानुपाती होगी ?
  - बिन्दु आवेश i)
  - वैद्युत द्विध्रुव ii)
  - आवेश की अनन्त समतल चादर
  - रेखीय आवेशित तार।

- एक प्रत्यावर्ती परिपथ में  $X_L = 300\Omega$  तथा  $X_c = 200\Omega$  श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलान्तर है
  - 0° i)
  - 30° ii)
  - iii) 45°
  - iv) 90°.

- डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं ? ङ)
  - प्रतिचुम्बकीय
  - अनुचुम्बकीय
  - लौहचुम्बकीय
  - इनमें से सभी।

- विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है
  - अनुप्रस्थ
  - अनुदैध्ये
  - अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों
  - iv) इनमें से कोई नहीं।

- In depletion layer of p-n junction diode, there are
  - only electrons
  - only holes
  - iii) · both electrons and holes
  - neither electrons nor holes. 1

X40279

[ Turn over

- b) After passing through the prism, which colour of light has maximum deviation?
  - i) Red colour
  - ii) Violet colour
  - iii) Blue colour
  - iv) Green colour
- c) At which point, the intensity of electric field will be proportional to
  - $r^{\circ}$  among the following?
  - Point charge
  - ii) Electric dipole
  - iii) Infinite plane sheet of charge
  - iv) Linearly charged wire. 1

d) In an ac circuit,  $R=100~\Omega$ ,  $X_L=300~\Omega$  and  $X_c=200~\Omega$  are in series. Phase difference between the electromotive force and current is

- i) 0°
- ii) 30°
- iii) 45°
- iv) 90°.

e) In which material domains are formed?

- i) Diamagnetic
- ii) Paramagnetic
- iii) Ferromagnetic
- iv) In all of these.

f) The nature of electromagnetic waves is

- i) transverse
- ii) longitudinal
- iii) transverse and longitudinal both
- iv) none of these.

1

#### खण्ड - ब

## Section - B

- यदि R प्रतिरोध और C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकेण्ड है।
  - किसी लेंस की क्षमता किसमें ৰ) होगी : वायु में या जलुकी
  - ग) ओर प्रति एकण्ड  $6.0 \times 10^{15}$  चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिन्दु पर धारा का मान क्या होगा ? इलेक्ट्रॉन पर आवेश = 1·6 × 10<sup>-19</sup> कूलॉम।
  - प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, यदि परिपथ में
    - शुद्ध प्रतिरोधी हो.
    - शुद्ध प्रेरकी हो 🤈

दूरदर्शी पर आपितत किरण का तरंगदैर्घ्य 6000 Å तथा इसके अभिदृश्यक का द्वारक 5-0 मीटर है। दूरदर्शी की कोणीय विभेदन सीमा ज्ञात कीजिये।

एक्स-किरण के प्रमुख दो गुण और उपयोग लिखए।

- If R and C be the resistance and 2. a) capacitance respectively, then prove that unit of RC is second. 1
  - In which the power of a lens will be b) larger - air or water? . 1
  - An electron in hydrogen atom c) makes 6.0 × 10<sup>15</sup> cycles per second round the nucleus. What will be the value of current at a point on the circular part? The charge on electron =  $1.6 \times 10^{-19}$  coulomb. 1

d)	What	will	be	the	power	factor	of	
	alternating circuit containing —							

- i) pure resistor
- ii) pure inductor?

e) The wavelength of ray incident on a telescope is 6000 Å and aperture of objective is 500 metre. Find the angular limit of resolution of the telescope

f) Write two main properties and uses of X-rays.

खण्ड - स

# Section - C

3. क) एक  $\alpha$ -कण की गतिज ऊर्जा  $10^{-12}$  जूल है। यह सोने के नाभिक (Z=79) से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है।  $\alpha$ -कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी ? दिया है  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ न्यूटन.मी}^2/\text{कूलॉम}^2$ । 2

ख) अर्द्धचालक क्या है ? नैज अर्द्धचालक और बाह्य अर्द्धचालक में अन्तर लिखिए। 2

एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10<sup>-10</sup> ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4×10<sup>-18</sup> कूलॉम है, दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच सन्तुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1.0 सेमी है। प्लेटों के बीच विभवान्तर ज्ञात कीजिए।

घ) अर्द्ध-आयु और क्षय नियतांक में सम्बन्धस्थापित कीजिए।2

### अधवा

प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है ? व्यतिकरण के लिये आवश्यक प्रतिबन्ध लिखिए।

X40279

[Turn over

X40279

3. a) Kinetic energy of an  $\alpha$ -particle is  $10^{-12}$  joule. It produces recoil scattering from the nucleus of gold (Z = 79). What will be the distance of the closest approach of  $\alpha$ -particle from the nucleus?

Given  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^{9}$  Nm<sup>2</sup>/C<sup>2</sup>. 2

- b) What is a semiconductor? Write the difference between intrinsic and extrinsic semiconductors. 2
- having charge 2.4×10<sup>-18</sup> coulomb on it, is suspended in balanced state between two horizontal charged plates. Distance between the plates is 1.0 cm. Calculate the potential difference between the plates.

346(FH)

 d) Establish the relationship between half-life and decay constant.

#### OR

What is meant by interference of light? Write the necessary conditions for interference. 2

#### खण्ड - द

#### Section - D

- क) मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं ? अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम निगमित कीजिए। 3
  - ख) एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेमी व 50 सेमी है। दोनों लेंस सम्पर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञांत कीजिए।


		15		346(FH)	
	ग)	धारा व वोल्टता सम्ब	न्धी किरचॉफ	का नियम	
		लिखिए।		3	C
	ਬ)	भूचुम्बकत्व के विभिन्न	अवयव क्या	हैं ? इन्हें	()·
		परिभाषित कोजिए।		3	
	ङ)∕	डेविसन-जर्मर प्रयोग	का संक्षिप	त विवरण	
,		देकर बताइए कि इस	प्रयोग से व	या निष्कर्ष	
		निकलता है होरिये	3//	. 3	
4.	a)	What do you ur	iderstand	by drift	
		velocity of free	electron ?	Deduce	
		Ohm's law on the	e basis of p	principle	
		of drift velocity.	٠.	3	
	b)	The focal length	s of a con	vex lens	
		and concave len	s are 10	cm and	
		50 cm respective	ly. Both le	nses are	
		kept in contact.	An object i	is placed	

FH)	16
	at a distance of 25 cm from this
	combined lens. Determine the
	position of image of the object. 3
c)	Write down the Kirchhoff's law of
	current and voltage.
d)	What are the different components
,	of earth's magnetism? Define
	them.
e)	Describe in brief the Davisson-
	Germer experiment and write the
	facts inferred from it.
क)	p-n सन्धि डायोड की अग्र अभिनत स्थिति में
	, परिपथ बनाकर अभिलाक्षणिक वक्र खींचिये
	तथा व्याख्या कीजिए।
ख)	प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है ? समतल
	ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि का
	मंभित्न विवरण दीजिए।

ग) माडुलेशन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। निम्निलिखित माडुलित तरंग में उपस्थित सभी आवृत्तियों को ज्ञात कीजिए:

 $V = 30(1 + 0.2\cos 1250 t + 0.1\cos 3000 t)\cos 10^{7} t$ 

यह दर्शाइये कि दिया गया लाजिक परिपथ AND गेट की भाँति कार्य करता है।



3

- घ) बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। 3
- जिद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किये
   गये कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए।

5. a) Draw the circuit diagram of p-n junction diode in forward bias. Plot the characteristic curve and explain it.

b) What is meant by polarization of light? Briefly describe a method to obtain the plane polarized light.

3


c) Explain the modulation process.

Determine all frequencies present
in the following modulated wave:

$$V = 30(1 + 0.2\cos 1250 t + 0.1\cos 3000t)\cos 10^{7}t$$

#### OR

Show that the given logic circuit works like an AND gate.



3

- Discuss Bohr's atomic model. d)
- Derive the formula for the work e) done to rotate the electric dipole in electric field.

# Section - E

p-n-p ट्रांजिस्टर के उभव्यक्ति उत्सर्जक र्खीचिये और व्याख्या कीजिए 5

# अथवा

सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा उसके उपयोग लिखए।

By drawing the circuit diagram of p-n-p transistor in common emitter configuration, plot the output characteristic curve and explain it.

OR

What is meant by mutual induction ? Define coefficient of mutual inductance. 8. Establish the formula for the mutual inductance of two plane coils.

#### OR

What is Huygens' theory of propagation of light waves? Explain the refraction phenomenon of light with its help. गौस का नियम क्या है ? इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर किसी बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए।

#### अथवा

एक विद्युत-चुम्बकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र  $E_y = 30\sin(2\times10^{11}t + 300\pi x)$  वोल्ट/मीटर से दिया जाता है। ज्ञात कीजिए —

- वैद्युत-चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य i)
- चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम ii)
- दोलित चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण।

5

Physical constants:

24

Charge on electron =  $1.6 \times 10^{-19}$  coulomb

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Speed of light  $c = 3 \times 10^8$  m/s

Acceleration due to gravity g = 9.8 m/s<sup>2</sup>

346(FH) - 2,75,000

What is Gauss' law? Obtain the formula
of electric field at a point outside the
surface of a uniformly charged spherical
shell with its help.

#### OR

The oscillating electric field of an electromagnetic wave is given by

 $E_y = 30 \sin(2 \times 10^{11} t) 300 \pi x$  volt/m

Find out —

- i) wavelength of the electromagnetic wave
- ii) amplitude of magnetic field
- iii) equation of oscillating magnetic field.

# भौतिक नियतांक

इलेक्ट्रॉन पर आवेश = 1·6×10<sup>-19</sup> कुलॉम

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ न्यूटन-मी}^2 / कूलॉम^2$$

प्रकाश की चाल  $c = 3 \times 10^8 \text{ H}/\text{स}$ गुरुत्वीय त्वरण  $g = 9.8 \text{ H}/\text{स}^2$